



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Вятскополянском районе

**(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области
в Вятскополянском районе)**

612964, Кировская обл., г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17 а

Решение

**по результатам рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения,
принятого по результатам контрольных (надзорных) мероприятий**

« 06 » сентября 20 23 г.

г. Вятские Поляны

Место рассмотрения: ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе г. Вятские Поляны, ул. Лермонтова, д. 17а.

Я, ведущий специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе Напольских Ирина Валерьевна, являясь должностным лицом контрольного (надзорного) органа, вынесшим решение (предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0112 от 31.10.2022), рассмотрев информацию и ходатайство законного представителя МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга, а также материалы внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга,

УСТАНОВИЛ:

По результатам внеплановой выездной проверки, проведенной в отношении Муниципального казённого общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа дер. Дым-Дым Омга Вятскополянского района Кировской области (МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга), ИНН 4307005084, ОГРН 1024300610190, место нахождения юридического лица: 612977, Кировская область, Вятскополянский район, д. Дым-Дым-Омга, ул. Советская, д. 16, расположенного по фактическим адресу: 612977, Кировская область, Вятскополянский район, д. Дым-Дым-Омга, ул. Советская, д. 16, мною было выдано предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0112 от 31.10.2022 (далее- Предписание) со сроком исполнения - 01.09.2023 г.

30.08.2023 в ТО Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Вятскополянском районе поступила информация (исх. № 57 от 30.08.2023) об исполнении п.п. 5,6 и частичном исполнении п. 1, не исполнении п.п. 2,3,4 Предписания (вх.№ 0598 от 30.08.2023) и ходатайство (исх. № 58 от 30.08.2023) об отсрочке исполнения по п.2,3,4 Предписания № 0112 от 31.10.2022 (вх.№ 0599 от 30.08.2023) от МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга.

О месте и времени рассмотрения вопросов, связанных с исполнением решения (предписание об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0112 от 31.10.2022) юридическое лицо МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга извещено надлежащим образом. На рассмотрение законный (иной) представитель юридического лица МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга явился.

Оценив представленные документы и полученную информацию от законного представителя МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга, прихожу к выводу о частичном исполнении Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил №0112 от 31.10.2022, к информации приложены копии протоколов лабораторных испытаний по производственному контролю, копии контракта № 4063-01 от 23.03.2023, счета на оказание услуг в филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» в Вятскополянском районе, письма в Администрацию Вятскополянского района начальнику управления образования Администрации Вятскополянского района Кировской области, ходатайства в Вятскополянскую районную Думу об увеличении плана ассигнований и выделении финансовых средств, потребность в проведении ремонтных работ на пищеблоке и приобретении оборудования, ответ от Главы Вятскополянского района, фотоматериалы, а именно:

Согласно представленной информации МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга установлено:

Пункт 1 предписания выполнен частично, а именно:

Проведен косметический ремонт стен, полов, потолков с целью ликвидации дефектов в отделке помещений пищеблока, школьной столовой, в складских помещениях для сыпучих продуктов и для хранения овощей образовательного учреждения, частично проведен косметический ремонт полов в горячем цехе пищеблока без замены плиточного покрытия в соответствии с требованиями п. 2.5.1., п.2.5.2, п.2.5.3., 2.11.4., 2.11.7. СП 2.4.3648-20; п. 2.16, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20), что подтверждается информацией директора, атом выполненных работ № 1 от 31.08.2023, фотоматериалами.

Пункт 2 предписания не выполнен, а именно:

Не обеспечен пищеблок достаточным количеством цельнометаллических столов, устойчивых к действию моющих и дезинфекционных средств, выполненных из материалов для контакта с пищевыми продуктами, мясо-рыбный цех и овощной цех по адресу: Вятскополянский район, д. Дым-Дым-Омга, ул. Советская, д. 16 (для первичной и вторичной обработки овощей (2 производственных стола), для разделки мяса, рыбы, птицы (3 производственных стола)) в соответствии с требованиями п.2.3.3., п. 2.4.6, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.7, 2.9, п.3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается информацией директора, с чем директор ходатайствует о перенесении срока исполнения пункта 2 для выделения финансовых средств из бюджета (на основании письма начальнику управления образования Администрации Вятскополянского района Кировской области № 49 от 06.12.2022, № 296 от 16.08.2023, в Вятскополянскую районную Думу от 23.01.2023, от 10.05.2023, ответ Главы Вятскополянского района № 2875-01-06 от 29.08.2023 об отказе в выделении средств).

Пункт 3 предписания не выполнен, а именно:

Не обеспечен мясо-рыбный цех в пищеблоке по адресу: Вятскополянский район, д. Дым-Дым-Омга, ул. Советская, д. 16 двухсекционной производственной ванной для обработки мяса/рыбы и птицы в соответствии с требованиями п.2.3.3., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается информацией директора, в связи, с чем директор ходатайствует о перенесении срока исполнения пункта 3 для выделения финансовых средств из бюджета (на основании письма начальнику управления образования Администрации Вятскополянского района Кировской области № 49 от 06.12.2022, № 296 от 16.08.2023, в Вятскополянскую районную Думу от 23.01.2023, от 10.05.2023, ответ Главы Вятскополянского района № 2875-01-06 от 29.08.2023 об отказе в выделении средств).

Пункт 4 предписания не выполнен, а именно:

Не обеспечена моечная зона в пищеблоке по адресу: Вятскополянский район, д. Дым-Дым-Омга, ул. Советская, д. 16 двухсекционной моечной ванной для мытья кухонной посуды с объемом, позволяющим обеспечивать полное погружение кухонной посуды, оборудованные душевой насадкой с гибким шлангом в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п.2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21, что подтверждается информацией директора, с чем директор ходатайствует о перенесении срока исполнения пункта 4 для выделе-

ния финансовых средств из бюджета (на основании письма начальнику управления образования Администрации Вятскополянского района Кировской области № 49 от 06.12.2022, № 296 от 16.08.2023, в Вятскополянскую районную Думу от 23.01.2023, от 10.05.2023, ответ Главы Вятскополянского района № 2875-01-06 от 29.08.2023 об отказе в выделении средств).

Пункт 5 предписания выполнен, а именно:

Деревянные подтоварники в складском помещении для хранения овощей в пищеблоке по адресу: Вятскополянский район, д. Дым-Дым-Омга, ул. Советская, д. 16 обеспечены влагостойкими материалами, позволяющими проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п.2.11.7. СП 2.4.3648-20, п.2.18 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтверждается информацией директора, атом выполненных работ № 1 от 31.08.2023, фотоматериалами.

Пункт 6 предписания выполнен, а именно:

Обеспечено проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов согласно разработанной и утвержденной программы производственного контроля, с соблюдением периодичности лабораторных и инструментальных исследований, испытаний в пищеблоке соответствии с требованиями п.1.8. СП 2.4.3648-20. Представлены протоколы производственного контроля результатов испытаний от № 10422.2, 10421.2, 10423.2 от 22.05.2023, 10425.2-10434.2 от 17.05.2023, что подтверждается информацией директора, фотоматериалами, счетом на проведение производственного контроля № 0000-003205 от 24.03.2023).

В соответствии с ч.1. ст. 93 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" (далее- Федеральный закон № 248-ФЗ) при наличии обстоятельств, вследствие которых исполнение решения невозможно в установленные сроки, уполномоченное должностное лицо контрольного (надзорного) органа может отсрочить исполнение решения на срок до одного года, о чем принимается соответствующее решение.

На основании изложенного, оценив представленные документы, полученную информацию и ходатайство от законного представителя МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга, руководствуясь ст.ст. 29, 93, 94, 95 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 30.06.2021 N 1100 "О федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)" (вместе с «Положением о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре)»).

РЕШИЛ:

1) считать исполненными пункты №№ 5,6 предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил № 0112 от 31.10.2022 и прекратить исполнение решения в указанной части.

2) продлить срок исполнения пункта № 1,2,3,4 предписания № 0112 от 31.10.2022 до 01.09.2024 года.

Должность ведущий специалист-эксперт «08» 09 2023  /И.В. Напольских

В соответствии со ст. 39 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" правом на обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц обладает контролируемое лицо, в отношении которого приняты решения или совершены действия (бездействие), указанные в части 4 статьи 40 настоящего Федерального закона. Судебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими предпринимательской деятельности.

Досудебное обжалование решений контрольного (надзорного) органа, действий (бездействия) его должностных лиц осуществляется в соответствии с главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-

ции".

Согласно ч.5 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" жалоба на решение контрольного (надзорного) органа, действия (бездействие) его должностных лиц может быть подана в течение тридцати календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

На основании п.1 ч.2 ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" жалоба на решение Управления Роспотребнадзора по Кировской области, действия (бездействие) его должностных лиц рассматривается руководителем (заместителем руководителя) Управления Роспотребнадзора по Кировской области (г. Киров, ул. Красноармейская, д.45).

С решением ознакомлен директор МКОУ ООШ дер Дым-Дым Омга
(законный представитель или уполномоченный представитель контролируемого лица)

«06» 09 2023 г

Л.Табур
(подпись)

Табур Л.И.
(расшифровка подписи)

Отметка о направлении данного решения получено лично

МКОУ ООШ дер. Дым-Дым Омга, 612977, Кировская область, Вятскополянский район, д.Дым-Дым-Омга, ул. Советская, д. 16

На адрес электронной почты: omga.71@mail.ru